

EC 肉汤

E.Coli Broth

用于粪大肠菌群，大肠杆菌的测定。

货号：K0187-250g



1、适用范围

应用	类别
选择性计数	大肠杆菌/粪大肠菌群

2、原理和用途

蛋白胨是碳氮源，提供微生物生长所需的维生素、矿物质和氨基酸；3 号胆盐抑制革兰氏阳性菌，特别抑制革兰氏阳性杆菌和粪肠球菌；乳糖是可发酵的糖类；氯化钠维持均衡的渗透压；磷酸氢二钾和磷酸二氢钾为缓冲剂。

3、配方（g/L）

蛋白胨	20.0g
3 号胆盐	1.5g
乳糖	5.0g
氯化钠	5.0g
磷酸氢二钾	4.0g
磷酸二氢钾	1.5g
最终 pH 值（25℃）	6.9±0.1

4、配制方法

称取本品 37.0g，置于 1L 纯化水中。加热搅拌至完全溶解，分装于带有小倒管的试管中，121℃ 高压灭菌 15min，放置冷却，备用。

5、质量控制

测试项目	标准指标
外观	粉末状
干粉颜色	淡黄色
制备好培养基颜色	淡黄色透明液体
最终 pH 值（25℃）	6.9±0.1

6、微生物测试

根据 GB 标准检测：大肠埃希氏菌和粪肠球菌。

质控菌株及编号	生长情况/菌落特征
大肠埃希氏菌 ATCC25922	浑浊度 2，且气体充满管内 1/3
粪肠球菌 ATCC29212	浑浊度 0（不生长）

接种方法：半定量；

培养条件：44.5±0.2℃培养 48±2h。

7、储存条件

常温，密封，存放于阴凉干燥处；保质期三年。

8、参考标准

GB 4789.28-2024 食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂质量要求

GB4789.38-2025 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数

GB 4789.39-2013 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数

9、注意事项

称取培养基时，请做好必要的防护措施，以免引起身体不适。

培养基应置于避光、干燥处保存，使用后应立即旋紧瓶盖，以免吸潮结块。

使用后的培养基应在 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

产品质检报告可以登录凯恒生物官方网站 <http://www.kinghunt.cn> 下载或随货纸质复印件。

本品不得用于临床检测。

更多产品信息与订购请联系我们！

地址：江苏省南通市兴福路 29 号

电话：0513-85596088

邮箱：info@kinghunt.cn

官网：www.kinghunt.cn



南通凯恒生物微信公众号